

Opal™ 650



Viktigaste funktioner

SEWING ADVISOR®

Välj tyg och sömnadsteknik så ställer funktionen SEWING ADVISOR® omedelbart in allting åt dig.

STOR SÖMNADSYTA

Den 200 mm stora ytan till höger om nålen gör det enkelt att sy stora quiltar, heminredningsprojekt och plagg.

7 MM STYGNBREDD

Skapa unika dekorationer på dina sömnadsprojekt med vackra 7 mm-sömmar.

PROGRAMMERBARA INBYGGDA TECKENSNIITT

Välj mellan de inbyggda teckensnitten Block, Cyrillic och Hiragana för att märka, datera och skapa personliga detaljer till dina sömnadsprojekt.

SPARA I MINA SÖMMAR

Spara egna söminställningar och program i 4 permanenta minnen som du snabbt och enkelt kommer åt.

NYTTOSÖMMAR, SPECIALSÖMMAR OCH INBYGGDA TECKENSNIITT

Välj mellan 160 olika sömmar och 3 inbyggda teckensnitt – de kreativa möjligheterna är oändliga!

Innovation

GRAFISK DISPLAY

Se sömmen med eventuella justeringar i naturlig storlek innan du börjar sy.

- All sömnadsinformation du behöver visas på skärmen
- Den grafiska displayens kontrast ändras på SET-menyn

LED-BELYSNING

Mindre skuggor när du syr

- Tre LED-lampor lyser upp nålområdet och sömnadsytan så att det går lättare att sy och ögonen inte ansträngs
- Lampor med extra lång livslängd minskar underhållsbehoven

START/STOPP-FUNKTION

Sy enkelt utan fotreglage med jämn hastighet

- Tryck på start/stopp en gång för att börja sy eller stanna
- Bra när du syr rader med dekorsöm, quiltsömmar och knapphål
- Perfekt för syentusiaster med funktionshinder

FORMGIVEN OCH KONSTRUERAD I SVERIGE

HUSQVARNA VIKING® har konstruerat och tillverkat symaskiner med överlägsen kvalitet och toppmodern teknik i mer än 140 år.

Kapacitet

STOR SÖMNADSYTA

Sy stora quiltar, heminredningsprojekt och klädesplagg utan problem

- 200 mm stor sömnadsyta till höger om nålen

NYTTOSÖMMAR, SPECIALSÖMMAR OCH INBYGGDA TECKENSNIITT

Många sömmar och teckensnitt att välja mellan för oändliga kreativa möjligheter

- 160 inbyggda sömmar
- 7 mm stygnbredd
- 6 mm stygnlängd
- Plus 3 inbyggda teckensnitt med både små och stora bokstäver. Enkelt att programmera.

PROGRAMMERBARA INBYGGDA TECKENSNIITT

Märk, datera och skapa personliga detaljer till dina sömnadsprojekt

Välj mellan Block, Cyrillic och Hiragana för att skapa quilt-etiketter eller andra unika dekorationer med upp till 7 mm breda bokstäver.

SPARA I MINA SÖMMAR

Personlig meny där du kan spara egna söminställningar och sömprogram för snabb och enkel åtkomst

Symaskinen OPAL™ 650 har 4 permanenta minnen. Varje minne rymmer upp till 20 sömmar eller bokstäver.

PERFEKT BALANSERADE KNAPPHÅL

Den automatiska knapphålsmätaren syr automatiskt perfekta knapphål i ett steg, om och om igen.

- Båda sidorna av knapphålet sys i samma riktning. På så sätt blir knapphålen jämna och balanserade. Det finns sju typer av knapphål och ett snörhål som passar för olika sömnadsprojekt. Funktionen SEWING ADVISOR® väljer det bästa knapphålet för materialet och tygtjockleken.
- Upprepa så många gånger du vill!

TVÅ FÖRLÄNGDA STÖDLINJER PÅ STYGNPLÅTEN

Gör det enkelt att kantsticka, fälla och sy nyttosömmar

Sy till vänster eller höger om nålen. Stygnplåten har stödlinjer förlängda till 40 mm på båda sidorna av nålen.

Användarvänlighet

SEWING ADVISOR®

Välj tyg och sömnadsteknik så ställer funktionen SEWING ADVISOR® omedelbart in allting åt dig

Optimal söm, stygnbredd, stygnlängd och sömnadshastighet ställs in automatiskt. Den valda sömmen och rekommenderad trådspänning, pressarfot och nåltyp/-storlek samt pressarfots-trycket visas på den grafiska displayen.

INBYGGD NÅLTRÄDARE

Nålen träds automatiskt

Trädningen underlättas och du behöver inte anstränga ögonen.

PROGRAM FÖR ATT SY I KNAPPAR

Enkel knappsöm

SIDLEDES SPEGELVÄNDNING

För kreativ användning av dekorsömmar och smidigare nyttosöm

29 NÅLPOSITIONER

Exakt nålplacering

Sy raksöm i 29 olika nålpositioner, för perfekta kantstickningar och andra sömmar längs kanten, söm "i diket" och quilting.

NÅLSTOPP UPPE/NERE

Gör det enkelt att vrida tyget, sy applikationer o.s.v.

Tryck på nålstopp uppe/nera eller tryck lätt på fotreglaget om du vill föra nålen uppåt eller nedåt.

SPOLNING AV UNDERTRÅD VIA NÅLEN

Snabb och enkel undertrådspolning.

AUTOMATISK UPPHÄMTNING AV UNDERTRÅD

Undertråden behöver inte hämtas upp innan du börjar sy.

TVILLINGNÅLSBEGRÄNSNING

Förhindrar att nålen går av.

Ange storleken på den tvillingnål du använder. Stygnbredden begränsas automatiskt vilket förhindrar att nålen går av.

STYGNBREDDSBEGRÄNSNING

Ger mer exakta raksömmar.

Välj stygnbreddsbegränsning för att förhindra att nålen går av vid söm med olika raksömstillbehör.

12 SPRÅK

Omedelbar förklaring på skärmen

Välj mellan 12 olika språk (bland annat svenska, engelska, franska, italienska, tyska och spanska) i SET Menu (inställningar).

SÖMTABELL – NYTTOSÖMMAR

Söm	Sömnummer		Sömnamn	Pressarfot	Användning
	670	650			
	1	1	Raksöm, nålen i mittläge	A/B	För alla typer av sömnad. Välj bland 29 olika nålpositioner.
	2	2	Elastisk söm, nålen i vänsterläge	A/B	För sömmar i trikå och elastiska tyger.
	3	3	Förstärkt raksöm, nålen i mittläge	A/B	För sömmar som utsätts för ordentliga påfrestningar. Förstärkt och elastisk. Används för att förstärka och kantsticka tränings- och arbetskläder. Öka stygnlängden vid kantstickning.
	4	–	Raksöm med FIX	A/B	Börjar och slutar med sömmar framåt och bakåt.
	5	4	Sicksack	A/B	För applikationer, spetskantning, sömnad på band etc. Stygnbredden ökar lika mycket åt vänster som åt höger.
	6	5	Trestegssicksack	A/B	För att laga och sy på lappar och resår. Passar för tunna till medeltjocka tyger.
	7	6	Tvåstegssicksack	A/B	För hopfogning av två tygstycken med avslutade kanter samt elastisk rynkning.
	8	7	Förstärkt sicksack	B	För hopfogning av tygstycken kant i kant eller överlappning i skinn. För dekorsömnad.
	9	8	Träckelsöm	A/B	För hopfogning av två tygstycken med en söm med lång stygnlängd (minska trådspänningen enligt rekommendationerna på den grafiska displayen (650)).
	10	–	Rak träckelsöm	A	Använd fotreglaget när du träcklar ihop tyglager. Sänk matartänderna. Sy en söm, höj pressarfoten och flytta tyget. Sänk pressarfoten och sy nästa söm. Upprepa tills träcklingen är klar.
	11	9	Överkastnings-söm	J	Sy ihop och överkasta i ett moment längs kanten eller klipp rent i efterhand. För tunna elastiska och oelastiska tyger.
	12	10	Elastisk överkastningssöm	B	Sy ihop och överkasta i ett moment längs kanten eller klipp rent i efterhand. För medeltjocka till kraftiga elastiska tyger.
	13	11	Dubbel overlock	B	Sy ihop och överkasta i ett moment längs kanten eller klipp rent i efterhand. För kraftiga elastiska och kraftiga vävda tyger.
	14	12	Overlocksöm	B	Sy ihop och överkasta i ett moment längs kanten eller klipp rent i efterhand. För medeltjocka elastiska tyger.
	15	13	Elastisk fogsöm	B	För överlappande sömmar i trikå. För tygkanal över smal resår.
	16	14	Elastisk söm och smocksöm	A/B	Sy över två rader resårband för att rynka.
	17	15	Flatlock	B	Dekorative fällar och överlappande sömmar, skärp och band. För medeltjocka/kraftiga elastiska tyger.
	18	16	Elastisk osynlig fällsöm	D	För osynliga fällar på medeltjocka till kraftiga elastiska tyger.
	19	17	Ej elastisk osynlig fällsöm	D	För osynliga fällar på medeltjocka till kraftiga vävda tyger.

Söm	Sömnummer		Sömnamn	Pressarfot	Användning
	670	650			
	20	18	Fagottsöm	A/B	För hopfogning av två tygstycken med avslutade kanter samt elastisk rynkning.
	21	–	Lagningssöm (sida till sida)	A	För lagning av små revor.
	22	19	Lagningssöm (framåt och bakåt)	A/B	Laga och stoppa småhål på arbetskläder, jeans, dukar och annat. Sy över hålet och tryck sedan på backmatning för att sy flera lagningssömmar och sedan stanna automatiskt.
	23	20	Träns (manuell)	A/B	Förstärkt fickor, skjortöppningar, skärphällor och nederdelen av blyxtlås.
	24	–	Skärphällesöm	A	För fastsättning av skärphällor.
	25	21	Tränsat knapphål	Automatisk Knapphåls- fot /C	Standardknapphål för de flesta tygtjocklekar.
	26	22	Knapphål med rundat slut	Automatisk Knapphåls- fot /C	För blusar och barnkläder.
	27	23	Förstärkt knapphål på medeltjockt tyg	C	För medeltjocka och kraftiga tyger.
	28	24	Sekelskiftes- knapphål	Automatisk Knapphåls- fot /C	För ett handsytt utseende på tunna och ömtåliga tyger. <i>Tips! Öka längden och bredden när du syr knapphål på jeans. Använd tjockare tråd.</i>
	29	25	Skräddarknapphål	Automatisk Knapphåls- fot /C	För skräddarsydda jackor, kappor etc.
	30	26	Knapphål på kraftigt tyg	Automatisk Knapphåls- fot /C	Med förstärkta tränsar.
	31	27	Raksömsknapphål för skinn	A/B	För skinn och mocka.
	32	28	Snörhål	B	För skärp, snoddar etc.
	33	29	Automatisk knappsöm	Ingen pressarfot	För knappsömnad. Ställ in antalet stygn på den grafiska displayen/pekskärmen.
	34	30	Satinsöm, smal	B	För applikationer samt sömnad på spets och band. För tunna till medeltjocka tyger.
	35	31	Satinsöm, medel	B	För applikationer samt sömnad på spets och band. För tunna till medeltjocka tyger.
	36	32	Satinsöm, bred	B	För applikationer samt sömnad på spets och band. För kraftiga tyger.

SÖMÖVERSIKT

670



650



TECKENSNITT

Block (670/650)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q
a b c d e f g h i j k l m n o p q
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Æ æ Ø ø à

R S T U Ü V W X Y Z Å Ä Ö - . ,
r s t u ü v w x y z å ä ö @ . . ,
á ç è é ê í ó ù ú Ñ ñ ß & ? ! ' . ,

Brush Line (670)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q
a b c d e f g h i j k l m n o p q
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Æ æ Ø ø à

R S T U Ü V W X Y Z Å Ä Ö - . ,
r s t u ü v w x y z å ä ö @ . . ,
á ç è é ê í ó ù ú Ñ ñ ß & ? ! ' . ,

Cyrillic (kyrilliska bokstäver) och Hiragana
(japanska bokstäver) (670/650)

Ryska och japanska teckensnitt. Teckensnitten visas på
symaskinens grafiska display/pekskärm.

TILLBEHÖR SOM INGÅR

Pressarfötter



Standardfot A

Sitter på maskinen vid leverans. Den här pressarfoten används framför allt för raksöm och sicksack med stygnlängd över 1,0.



Nyttosömsfot B

Använd den här pressarfoten när du syr dekorsöm eller kort sicksack och andra nyttsömmar med kortare stygnlängd än 1,0 mm. Spåret på undersidan av pressarfoten är konstruerat för att pressarfoten ska glida smidigt över sömmarna.



Knapphålsfot C

Den här pressarfoten används för knapphålsömnad steg för steg. Använd markeringarna på pressarfotens tå för att placera plaggets kant. De två urtagen på undersidan gör att pressarfoten glider smidigt över knapphålsstolparna. Fingret på pressarfotens baksida håller iläggstråden, om sådan används till knapphålet.



Osynlig fällsömsfot D

Den här pressarfoten används för osynlig fällsöm. Innerkanten på foten leder tyget. Pressarfotens högertå är utformad för att löpa längs fällkanten.



Blixtlåsfot E

Den här pressarfoten kan snäppas fast antingen till höger eller vänster om nålen så att det går lätt att sy intill båda sidorna av blixtlåstånderna. Ändra nålpositionen till höger eller vänster för att sy närmare blixtlåstånderna eller för att täcka större snoddar.



Kantsömsfot J

Den här pressarfoten används för överkastning och ihopsömnad/överkastning. Stygnen bildas ovanför stiftet vilket motverkar att tyget drar ihop sig i kanten.




Automatisk knapphålsmätare

Knapphålsmätaren ansluts till maskinen och syr knapphålet i lämplig längd för det knappmått som har tryckts in på skärmen på symaskinen.



Glidplatta

Om du syr i skum, vinyl, plast eller läder kan materialet fastna i pressarfoten och hindra symaskinen från att mata tyget som den ska. När du ska använda något av ovanstående material rekommenderar vi att du först syr i en restbit för att kontrollera att maskinen matar tyget jämnt. Om så inte är fallet fäster du de självhäftande glidplattorna på pressarfotens undersida.



1. Sprättare
 2. Borste
 3. Skruvmejsel
 4. Filtbricka (2)
 5. Spolar (5)
 6. Liten trådbricka
 7. Pekpinne (endast 670)
- Nålar (ej på bild), se sidan 13

Gå från

Bra till Utmärkt sömnad

Opal™

INBYGGD HJÄLP NÄR
DU BEHÖVER DEN
SOM BÄST



“

Jag syr mitt livs historia



Jag heter Sophie, jag gift och mamma till två döttrar och jag tycker väldigt mycket om att sy. Min kreativa ådra väcktes tidigt när mormor lät mig använda sin älskade HUSQVARNA VIKING®-symaskin. Hon lärde mig grunderna och jag började skapa med hennes stuvbitar.

Min familj och min kärlek till sömnad går hand i hand eftersom så många av mina sömnadsprojekt och quiltar speglar kärleken till min familj. Vårt hem är alltid fullt av kreativ energi och sömnad är det perfekta utloppet eftersom det ger oss alla en stark känsla av fulländning. Jag älskar att sy moderna saker i kombination med minnen och historia. Därför ser jag ofta till att använda även gamla tyger från min barndom. Det betyder verkligen mycket för mig.

Nuförtiden tycker jag att det är jätteroligt att lära mina döttrar att sy på min OPAL™-symaskin. Det är fint att kunna föra den traditionen vidare till nästa generation. Jag hoppas att de ska inspireras att fortsätta med denna unika hobby eftersom den skänker vår familj så mycket glädje.

”



OPAL™ 690Q



OPAL™ 670



Dra nytta av det senaste inom sömnadsteknik

INBYGGDA HJÄLPFUNKTIONER SOM HJÄLPER DIG ATT NÅ FANTASTISKA RESULTAT

MODERN INNOVATION

- Den unika EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™-tekniken känner av och anpassar sig automatiskt efter tygtjockleken medan du syr så att matningen alltid blir jämn och perfekt. *
- Start/Stopp-knapp – Börja och sluta sy utan att använda fotreglaget. Praktisk funktion när du syr knapphål, knappar eller flera dekorsömmar på rad, samt när du spolat undertråden.
- Funktionen Automatiskt trådklipp sparar mycket tid. Över- och undertråden klipps av automatiskt. **
 - Pekskärmen visar alla inställningar och är lättnavigerad. **
- Den elektroniska, självjusterande trådspänningen ställer automatiskt in rätt trådspänning för alla sömnadstekniker och tyger. **

STOR KAPACITET

- Tack vare undertrådssensorn stannar maskinen och avger en varningssignal när undertråden håller på att ta slut. **
 - Den generösa 200 mm breda sömnadsytan och den långa armen gör det lätt att sy stora tygstycken.
- Ett stort antal vackra sömmar som skapar obegränsade möjligheter, inklusive sömmar med 7 mm bredd.

ANVÄNDARVÄNLIG

- Funktionen Exclusive SEWING ADVISOR® optimerar sömnaden med automatiska inställningar.
- 3 LED-lampor lyser upp sömnadsytan och minimerar skuggorna.

* På modell 690Q.

** På modellerna 690Q och 670.



OPAL™ 650



Dyrbara ögonblick förevigade i tyg

Vad vore patchwork och quiltning utan hexagoner? Den sexkantiga hexagonen har funnits i olika mönster i hundratals år.

Dagens moderna symaskiner gör det ännu lättare att använda den. Sophie har moderniserat denna traditionella teknik genom att göra flera av bitarna i ett helgrått tyg.

Denna OPAL™ Hexagon-quilt är gjord i både enfärgade och flerfärgade mönstrade tyger. Några av bitarna kommer från en skjorta som tillhörde Sophies farfar – kombinera personliga minnen med nya intryck!

*Pressarfotstrycket gör att du kan sy i
mycket tunna material – lätt som en plätt!
Tips och råd om hur du syr lampskärmen
på din OPAL™-symaskin finns på [www.
busquarnaviking.com](http://www.busquarnaviking.com).*

*OPAL™ Hexagon-quilten har
inspirerats av mönster från Jaybird
Quilt's Science Fair.
Mönster och instruktioner hittar
du på www.jaybirdquilts.com!*



Ögonblicksbild!



Upplev skillnaden

PERFEKT OCH JÄMN TYGMATNING OAVSETT TYGTJOCKLEK.

Symaskinen OPAL™ 690Q är utrustad med den otroliga EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™-teknologin, – tidigare bara tillgänglig på avancerade sy- och brodermaskiner. Systemet känner av och anpassar sig automatiskt efter tygtjockleken medan du syr så att matningen alltid blir jämn och perfekt. Trampa lätt på fotreglaget eller tryck på en knapp så sänker och höjer EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ pressarfoten automatiskt. Tack vare det extra höga lyftläget blir det lättare att få in tjocka tyger eller quilter under pressarfoten. Vändläge-funktionen (pivot) känner av tygets tjocklek när du stannar med nålen i tyget, så att pressarfoten höjs precis så att den kan glida över tyget vid vändning.

*Tryck på Start/Stopp-knappen för
att börja och sluta sy utan att
använda fotreglaget. Perfekt för
riktigt långa sömmar!*



Prickigt



*Den röda klänningen med vita prickar
har en rad med knappar i ryggen och
passpoaler i ett kontrasterande tyg.*

Söt som socker!



KNAPPHÅLSSEGER VARJE GÅNG.

Att sy jämna knapphål kan vara svårt. Men inte med OPAL™! Perfekt balanserade knapphål – Sy båda knapphålsstolparna i samma riktning. På så sätt blir knapphålen jämna och balanserade. Allt i ett.

På symaskinerna i OPAL-serien finns sju olika knapphål. Exclusive SEWING ADVISOR®-funktionen väljer det bästa knapphålet för materialet och tygtjockleken.



TRÅDKLIPPSFUNKTIONEN SPARAR TID!

Den automatiska trådklippsfunktionen på OPAL™ 690Q och 670 klipper av över- och undertråden med en knapptryckning och drar ned tråändarna till tygets undersida. Perfekt hjälp för alla typer av sömnad.



Prickigt värre!



MINDRE TID OCH ARBETE – MER GLÄDJE

Låt symaskinen ge dig råd! Ange bara typ av tyg och sömnadsteknik så ställer Exclusive SEWING ADVISOR® genast in maskinen åt dig. Funktionen väljer bästa söm, stygnbredd, stygnlängd och sömnadshastighet, och rekommenderar även andra passande inställningar. På OPAL™ 690Q och 670 ställs den rätta trådspänningen in automatiskt. På OPAL™ 650 visas den däremot som en rekommendation.



Den svarta klänningen med vita prickar är sydd i stretchtyg med elastiska sömmar.



Sy med kärlek

Trådspänningen på OPAL™ 690Q och 670 ställs in och anpassas helt automatiskt – perfekta stygn oavsett tyg och sömnadsteknik. En praktisk funktion som sparar tid!



*Undertrådssensorn på HUSQVARNA VIKING®
OPAL™ 690Q och 670 gör att maskinen stannar
och varnar när undertråden är på väg att ta slut.
Värdefull hjälp precis när du behöver den!*



STOR GRAFISK SKÄRM

OPAL™-maskinerna har en grafisk skärm. Tryck på direktvalsknapparna på kontrollpanelen eller stega dig genom sömmarna med pilarna. Allt du behöver veta visas på den stora, upplysta grafiska skärmen. OPAL™ 690Q och 670 har också en användarvänlig pekskärm. Här kommer du åt alla inställningar, inklusive funktionen Exclusive SEWING ADVISOR®. Navigera med pekpinnen eller fingret.

*En quilt sätter verkligen en unik prägel på
ett rum och det borde finnas en quilt
i varje hem!*

*Sömnadsinstruktioner för den färgglada
quiltten finns på www.busquvarnaviking.com.*



Varje quilt har en
egen historia



Tre LED-lampor ovanför
nålområdet belyser
sömnadsytan när du syr.



Quiltetiketten syddes med ett av de
inbyggda sömtypsnitten. I menyn
"Mina sömmar" kan du programmera
och spara egna söminställningar.



LÄTT ATT HANTERA STORA SÖMNADSPROJEKT

Maskinens utformning ger gott om plats för
sömnad och stora tyger. Den öppna ytan från
maskinens sida till nålen är nästan 200 mm bred.
Perfekt för quiltar och andra stora sömnadsprojekt!


Symaskinerna från HUSQVARNA VIKING® har en
mängd tillbehör som gör sömnaden snabbare och
enklare, och som låter kreativiteten flöda. Se till exempel
förlängningsbordet nedan. Det ger dig en avsevärt större
sömnadsyta. Perfekt för quiltar och andra stora projekt!



Den här färgglada bundkudden är sydd av stubitar som blivit över från
andra sömnadsprojekt. Instruktioner hittar du på www.busquarnaviking.com.

FÖRSTKLASSIGA SÖMMAR, UPP TILL 7 MM BREDA, FÖR ALLA SÖMNADSTEKNIKER

OPAL™ 690Q har 208 olika sömmar,
upp till 7 mm breda. OPAL™ 670
har 200 olika sömmar och OPAL™
650 har 160 olika sömmar. Allt från
nyttosömmar, quiltsömmar och
satinsömmar, till sekelskiftessömmar
och dekorsömmar! OPAL™ 690Q och
670 har fyra olika sömtypsnitt, och
OPAL™ 650 har tre sömtypsnitt. Alla
sömmar visas på lockets insida.





VIKTIGA FUNKTIONER:

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™-teknik

Start/stopp-funktion (sy utan fotreglage)

Automatiskt trädsklipp

Exclusive SEWING ADVISOR®-funktion

Undertrådsensor

Stor skärm (64x48 mm)

Elektronisk helautomatisk trådspänning

Stor sömnadsyta

Nytto- och dekorsömmar

Alla sömmar (inklusive sömmar, bokstäver, tecken etc)

Programmerbara typsnitt

3 LED-lampor

Menyn "Mina sömmar"

HUSQVARNA VIKING® OPAL™ 690Q

HUSQVARNA VIKING® OPAL™ 670

HUSQVARNA VIKING® OPAL™ 650

SÖMNADSFUNKTIONER:

Sömval

Sömmarna visas på skärmen i verklig storlek

Nålpositioner

Pressarfötter med klicksystem medföljer

Knapphål i olika utföranden

Automatisk knapphålsmätare

Perfekt balanserade knapphål

Program för att sy i knappar

Fix-funktion

Stoppfunktion

Nålstopp upp/ner

Automatisk tapering

Pictogram-funktion

Längdledes spegelvändning

Sidledes spegelvändning

Justera stygnlängd och stygnbredd

Stygnbredd

Tvillingnåls- och stygnbredds begränsning

Elektronisk hastighetskontroll

Omedelbar och läsbar backmatning

Pekskärm

Pekskärm

Väljs med knapptryck

FLER FUNKTIONER:

Inbyggd nålträdare

Spolning av undertråd via nålen

Automatisk upphämtning av undertråd

Elektroniskt nåltryck

Inställningsmeny

Språk

Löstagbar tillbehörslåda

Inbyggda trådrullehållare

Trådknivar

Trassel- och smörjfri roterande gripare

Hårdhuv

Formgiven och konstruerad i Sverige

BLI MEDLEM I HUSQVARNA VIKING®-FAMILJEN!

Sedan 1872 har HUSQVARNA VIKING® legat i främsta ledet för sömnadsinnovationer. Vårt mål har alltid varit att sprida sömnadsglädje genom de mest användarvänliga, tidsbesparande och avancerade funktionerna. Vårt namn förknippas världen över med högkvalitativ kunskap, inspiration och personlig service.

Välkommen till HUSQVARNA VIKING®-familjen!